

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Внесен в Регистр Паспортов безопасности

РПБ № _____

от « 22 » декабря 2025 г.

Действителен до « ____ » _____ 202_ г.

НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД)

Multipower

химическое (по IUPAC)

Отсутствует

торговое

MP Aroma + моющее средство для полов

синонимы

Не имеет

Код ОКПД 2

2 0 . 4 1 . 3 2 . 1 1 9

Код ТН ВЭД ЕАЭС

3 4 0 2 5 0 0 0 0 0

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

ТУ 2383-001-58873520-2014 «Чистящие средства»

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

Сигнальное слово Осторожно

Краткая (словесная): Малоопасный продукт по степени воздействия на организм согласно ГОСТ 12.1.007. При попадании в глаза оказывает слабое раздражающее действие. Продукт пожаро-взрывобезопасен. Может загрязнять объекты окружающей среды

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС
диНатрия карбонат	2	3	497-19-8	207-838-8

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ПРОСЕПТ Трейд»,
(наименование организации)

Санкт-Петербург
(город)

Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер
(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО 5 8 8 7 3 5 2 0

Телефон экстренной связи (812) 309-28-90

Руководитель организации-заявителя _____

(подпись)

Новикова М. А. /
(расшифровка)



Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»

IUPAC	– International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)
GHS (СГС)	– Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»
ОКПД 2	– Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКПО	– Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ТН ВЭД ЕАЭС	– Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
№ CAS	– номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service
№ ЕС	– номер вещества в реестре Европейского химического агентства
ПДК р.з.	– предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м ³
Сигнальное слово	– слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2022

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ

Наименование продукта: **Multipower**

Дата последних изменений: 25.12.2025 г.

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе:

Наименование продукта: по (НД)	Multipower
Торговое наименование продукции	MP Aroma + моющее средство для полов
Рекомендованная область применения	Чистящее и моющее средство
Производитель	ООО «ПРОСЕПТ Трейд», 192171, г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, дом 9, лит. «А», офис 108, тел. (812) 309-28-90
Информация предоставлена:	ООО «ПРОСЕПТ Трейд»
В экстренном случае обращаться:	ООО «ПРОСЕПТ Трейд»: тел. (812) 309-28-90 или Скорая помощь: 03 или 112

2. Идентификация опасности (опасностей)

Сигнальное слово:	Осторожно
Символ опасности:	Отсутствует
Краткая (словесная):	Средство представляет собой малоопасную (4-й класс опасности) по воздействию на организм продукцию, содержит вещества, которые оказывают слабое раздражающее действие на слизистые оболочки. Продукт пожаро-взрывобезопасен. Может загрязнять окружающую среду

3. Состав (информация о компонентах):

Химическое название	Концентрация, %	CAS-номер	Предупреждающий символ, фразы риска
Фосфорный эфир этоксилированного нонилфенола		---	Xi; Xn, N, R 22, 41, R 51/53
Тетранатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (EDTA 4Na)		1300-72-7	Xi; R 38, 41
диНатрия карбонат		497-19-8	Xn; R 22, R36

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом разделе, приведен в разделе 16.

Безвредное вещество:

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ

Наименование продукта: **Multipower**

Дата последних изменений: 25.12.2025 г.

Химическое название	Концентрация, %	CAS-номер
Вода	До 100	7732-18-5

4. Меры первой помощи

Вдыхание	Маловероятно, однако, при раздражении или затруднении дыхания вывести пострадавшего на свежий воздух. При необходимости обратиться к врачу или вызвать скорую помощь
Попадание на кожу	Промыть участок кожи проточной водой.
Попадание в глаза	Промыть открытый глаз большим количеством воды в течение 15 минут. При появлении раздражения обратитесь к врачу
Проглатывание	Прополоскать рот водой. Не вызывать рвоту. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью.

5. Меры и средства обеспечения пожаро-взрывобезопасности:

Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Продукт не горюч, показатели пожароопасности не достигаются
Особый риск, связанный с воздействием пожара, опасные продукты горения	Продукт не горит, но в очаг пожара может быть вовлечена полимерная упаковка. При выкипании воды может произойти термодеструкция ПАВ с образованием токсичных веществ – оксидов углерода и азота
Рекомендуемые средства тушения пожаров	Определяются по основному источнику возгорания
Специальное защитное оборудование для пожарных	Боевая одежда пожарного (куртка и брюки со съёмными тепло-изолирующими подстежками) в комплекте с поясом пожарным спасательным, рукавицами или перчатками, каской пожарной, специальной защитной обувью в комплекте с самоспасателем СПИ-20
Специальные средства пожаротушения	Определяются по основному источнику возгорания
Специфика при тушении	Определяется по основному источнику возгорания. Разлитый продукт образует скользкую поверхность, охлаждать горящую упаковку необходимо водой с максимального расстояния

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях	
Необходимые действия общего	Герметизация оборудования, транспортных средств, тары, применение

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ

Наименование продукта: **Multipower**

Дата последних изменений: 25.12.2025 г.

характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	средств индивидуальной защиты. Изолирование опасной зоны
Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Перчатки из бутилкаучука, специальная обувь
6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций	
Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Устранить течь с использованием мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую емкость или в емкость для слива. Пролитые оградить земляным валом, засыпать песком или опилками, собрать совком, упаковать и утилизировать, как промышленные отходы в специально отведенных, согласованных с органами надзора и МЧС местах. Загрязненное место продуть сжатым воздухом. Небольшие по площади поверхности можно нейтрализовать слабым раствором уксусной или лимонной кислоты. Не допускать попадания веществ в водоемы, подвалы, канализацию. Сообщить в органы санитарного надзора.
Действия при пожаре	Тушить по основному источнику возгорания. Моющее средство в таре, находящейся вблизи зоны горения, следует поливать водой с максимально возможного расстояния для предотвращения испарения, выкипания воды и образования токсичных парогазовоздушных смесей

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией	
Системы инженерных мер безопасности	Бесперебойная работа вентиляции. Герметизация оборудования и транспортной тары. Все работы должны проводиться с применением комплектов СИЗ. Соблюдение правил пожарной безопасности. Предотвращать розлив состава. Во время работы с составом запрещается принимать пищу, пить, курить
Меры по защите окружающей среды	Не допускать пролива жидкости. Предотвращать попадания продукта в водоемы, почву. Рекомендуется вблизи химической продукции расположить абсорбирующий материал
Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке	Средство транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Тару устанавливают крышками вверх.
7.2 Правила хранения химической продукции	
Условия и сроки безопасного хранения	Средство хранят в закрытой заводской таре в сухих складских

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ

Наименование продукта: **Multipower**

Дата последних изменений: 25.12.2025 г.

(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)	помещениях с относительной влажностью не более 70%, при температуре не ниже плюс 5°C и не выше плюс 30°C. Не допускается хранить средства под непосредственным воздействием солнечного света и вблизи отопительных приборов.
Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)	Средство фасуют в полимерные бутылки и канистры, герметично укупориваемые закручивающимися крышками из полимерных материалов. Флаконы и канистры емкостью до 5 дм ³ упаковывают в транспортную тару - ящики из гофрокартона по ГОСТ 9142, ГОСТ 13841 и заклеивают скотчем.
Меры безопасности и правила хранения в быту	Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов. Вскрытую упаковку хранить плотно закрытой в вертикальном положении во избежание утечек. Хранить в таре с этикетками, соответствующими их содержанию.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)	Продукт содержит вещества, для которых установлены ПДК: карбонат натрия – 2,0 мг/м ³ . Уровень предельно допустимого воздействия продукта не известен
8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях	Строгое соблюдение параметров технологического режима. Производство средств должно быть оборудовано общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и местными отсосами. Местные отсосы должны быть установлены в местах растаривания и загрузки сыпучих компонентов. Порошкообразные компоненты должны храниться в закрытых емкостях.
8.3 Средства индивидуальной защиты персонала	
Общие рекомендации	Избегать прямого контакта продукта с глазами и кожными покровами, использовать средства индивидуальной защиты. Соблюдать правила личной гигиены.
Защита органов дыхания (типы СИЗОД)	Респираторы РПГ-67 и патронами А и КД, ШБ-1 «Лепесток», при значительных концентрациях – фильтрующие противогазы с патронами А или БКФ
Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)	Перчатки неопреновые или резиновые, костюмы для защиты от общих производственных загрязнений, халаты, фартук из прорезиненной ткани, защитные очки, сапоги резиновые, полотенца хлопчатобумажные
Средства индивидуальной защиты при использовании в быту	Спецодежда и перчатки из любых полимерных материалов

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ

Наименование продукта: **Multipower**

Дата последних изменений: 25.12.2025 г.

9. Физические и химические свойства:

Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость, допускается опалесценция
Цвет	Свойственный изделию данного наименования
Запах	Свойственный изделию данного наименования
Показатель активности водородных ионов (pH) водного раствора с массовой долей 1 %	10 – 11,5
Растворимость в воде	Полностью растворимо
Относительная плотность, г/см ³	1,00 – 1,05
Температура вспышки, °C	Не применимо
Температура возгорания, °C	Не применимо

10. Стабильность и химическая активность:

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)	Продукт стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения и использования
Реакционная способность	Не смешивать со средствами, содержащими кислоты, продукт может вступать в реакцию и терять свои чистящие свойства
Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)	Продукт стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения и использования

11. Информация о токсичности:

11.1 Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности) острая токсичность	Отсутствуют опытные данные о токсичности средства в целом. При повторяющемся, длительном воздействии может оказывать вредное влияние на здоровье в зависимости от пути поступления в организм
11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в	При попадании в глаза, на кожу или органы пищеварения.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ

Наименование продукта: **Multipower**

Дата последних изменений: 25.12.2025 г.

глаза)	
11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека	Продукция не классифицирована как опасная по данному свойству. Тем не менее продукция содержит вещества, классифицированные, как опасные при проглатывании и вызывающие раздражение при попадании на кожу и в глаза
11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие) - раздражающее действие - кожно-резорбтивное действие - sensibilizing действие	Обладает раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и кожные покровы. Не обладает кожно-резорбтивным действием Не выявлено
11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) - влияние на функцию воспроизводства - канцерогенность - кумулятивность	Для продукта - нет данных Для продукта - нет данных Для продукта - нет данных
11.6 Показатели острой токсичности (DL ₅₀ (LD ₅₀), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL ₅₀ (LK ₅₀), время экспозиции (ч), вид животного)	Для продукта- нет данных. Для продукта- нет данных

12. Информация о воздействии на окружающую среду:

12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые)	Отсутствуют опытные данные об экотоксичности средства. Попадание концентрата в водные объекты может ухудшать органолептические свойства воды и санитарное состояние водоёмов, быть вредным для водных организмов вследствие повышения значения pH и концентрации ПАВ.
---	---

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ

Наименование продукта: **Multipower**

Дата последних изменений: 25.12.2025 г.

признаки воздействия]	Загрязнение почв и подземных вод при проливах, течах, неорганизованном размещении и захоронении отходов.
12.2 Пути воздействия на окружающую среду	Опасное воздействие может быть вызвано попаданием больших количеств продукта в результате аварийных ситуаций при транспортировании, хранении, применении, разгерметизации оборудования и тары и при неорганизованном размещении отходов
12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду	
12.3.1 Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах]	Нет данных
12.3.2 Показатели экотоксичности (CL, EC, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.)	Нет данных

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков):

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании	Меры безопасности при обращении с отходами аналогичны мерам, применяемым при обращении с готовой продукцией [см. разделы 7 и 8 паспорта безопасности]. По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Ёмкости для сбора и перевозки отходов должны быть без повреждений и герметично закрытыми. Следует избегать попадания средства в водопровод, системы дренажа и канализации. Утилизацию осуществляют в соответствии с указаниями СанПиН 2.1.3684-21 и требованиями по защите окружающей среды и законодательства по утилизации отходов, а также с требованиями органов местной власти
13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)	Отходы собирают в специальную емкость и направляют на ликвидацию или вторичную переработку. Сточные воды разбавляют водой до норм pH 6,5...8,5 и сливают в канализацию. Тару перед повторным использованием следует промыть и пропарить до полного удаления остатков кислотного средства, затем просушить. Невозвратную тару направляют на пункты сбора вторичных полимерных ресурсов
13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту	Средство и тара из-под него утилизируются как бытовой отход. Не допускается слив в канализационные стоки

14. Информация при перевозках (транспортировании):

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ

Наименование продукта: **Multipower**

Дата последних изменений: 25.12.2025 г.

Средство не классифицируется как опасный продукт, может перевозиться любым видом крытого транспорта в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Транспортная маркировка в соответствии с ГОСТ 14192.

15. Информация о национальном и международном законодательстве:

15.1. Национальное законодательство:

15.1.1. Законы РФ:

Закон «О техническом регулировании»

Закон «Основы законодательства Российской Федерации об охране труда»

Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Закон «Об охране окружающей среды»

15.1.2. Документы, регламентирующие требования по защите человека и окружающей среды:

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. № 299».

Свидетельство о государственной регистрации № RU.23.KK.08.015.E.001081.08.15 от 20.08.2015 г.

15.2. Международное законодательство: Продукт не регулируется международными соглашениями

16. Дополнительная информация:

Символы, предупреждающие об опасности, приведенные в разделе 3	<p>Xn – опасно для здоровья</p> <p>Xi – раздражающее</p> <p>N – опасно для окружающей среды</p>
Фразы риска, приведенные в разделе 3	<p>R 22 – опасно при проглатывании</p> <p>R 36 – вызывает раздражение глаз</p> <p>R 38 – вызывает раздражение кожных покровов</p> <p>R 41 – риск серьезного повреждения глаз.</p> <p>R 51/53 – токсично для водных организмов, может вызывать продолжительные неблагоприятные изменения в водной среде</p>

Фразы риска, перечисленные выше, касаются продукта как такового, они представлены только для информации и относятся к отдельным компонентам, которые указаны в разделе 3.

Данная информация не предназначена для оценки рисков на рабочем месте.